ACE BIKES

STEADYSTAND®

FIXED



Manual

Gebrauchsanweisung

Manuel

scan QR for assembly video

ACEBIKES.COM

Article information

Model nr:
152 / 1024

Model description:
SteadyStand® Fixed

Color:
Zinc

Accessories:
Mounting Hardware

Technical information

Material:
Steel

Material processing:
Galvanized

Net weight:
5 kg

Product size (LxWxH):
62 × 21 × 38 cm

10-19 inch

90-130 mm

Designed in the Netherlands

Allgemeine Hinweise

Bitte, lesen Sie vor Montage und ersten Gebrauch die Montageanleitung aufmerksam durch. Bitte, haben Sie Verständnis dafür, dass AceBikes keine Haftung für Folgeschaden übernimmt, die durch eine unsachgemäße beziehungsweise mangelhafte Montage entstehen.

Warnung: Es ist unter Umständen nicht vermeidbar, dass der Reifen leicht im Ständer "klebt". Wir empfehlen, den Reifen ggf. vor dem Herausfahren durch leichte Seitwärtsbewegungen zu lösen.

General advice

Please have a careful look at this assembly instruction before assembling and applying the product. Please understand, that Acebikes cannot be held responsible for any consequential loss or damage due to an improper assembly or use of the product.

Warning: Under certain circumstances it is unavoidable, that the tire adheres slightly to the paddock stand. We recommend loosening the tire by slight sidewards movements before pulling out the motorcycle.

Informations générales

Avant le montage et l'utilisation du produit, veuillez regarder soigneusement ce manuel d'installation. Veuillez comprendre que AceBikes ne peut être tenu pour responsable des dommages consécutifs à un montage ou une utilisation incorrecte.

Avertissement: Dans certains cas il est inévitable que le pneu adhère égèrement à la béquille. Nous recommandons de décoller le pneu par mouvements légers sur le côté avant de sortir de la béquille.

Was ist in der Box

What's in the box

Qu'y a-t-il dans la boite



x1


x1


x1



x1

x6

x10

x4


x4


x4

x4

1.





x1

x1

x1

x1

Handfest anziehen
Hand tightened only
Serrez á la main

2.





x1

x2

x4

x2

Handfest anziehen
Hand tightened only
Serrez á la main

3.





x1

x3

x5

x2

Handfest anziehen
Hand tightened only
Serrez á la main

5.

Anziehen in dieser Reihenfolge auf einer ebenen Oberflache

Tightening in this order on flat surface

Serrage dans cet ordre sur une surface plane



Einstellung
Adjustment
Ajustement





Zwischen dem Boden und der Reifenstütze sollte noch etwas Platz sein. Wenn kein Platz vorhanden ist, stellen Sie den SteadyStand auf eine kleinere Reifengröße ein

There is suppose to be some space between the floor and tyre support. If there is no space adjust the SteadyStand for a smaller tyre size

Il doit y avoir un espace entre le sol et le support des pneus. S'il n'y a pas d'espace, ajustez le SteadyStand pour une taille de pneu plus petite

Montage Wahl
Assembly Choice
Choix d'assemblage

Bitte entfernen Sie die Doming-Aufkleber auf jeder Seite, wenn Sie Version B zusammenbauen.

Please remove the doming stickers on each side when assembling as version B.

Veuillez retirer les autocollants doming de chaque côté lors de l'assemblage en tant que version B.

A



B



Stückliste

Part list

Liste des pièces

Item	Qty	Description
1	1	Support Front
2	4	Hex Nut M8
3	6	Bolt M8×16
4	2	Bearing 15
5	10	Washer 8
6	2	Sticker

Item	Qty	Description
7	1	Support Back
8	1	Side Frame R
9	1	Side Frame L
10	1	Shaft 15×150
11	4	Lock Nut M10
12	4	Head Bolt M10×40
13	4	Washer Large 10















ACE BIKES

Exklusiv-Vertrieb: Acebikes - Handelstraat 19 - 7772 TS Hardenberg - The Netherlands
Tel.: +31 (0)523 745 060 | info@acebikes.com | www.acebikes.com
Hergestellt in China | Made in China | Fabriqué en China | Geproduceerd in China